

Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000110299738
от 17.04.2024 г.



дата и время составления акта: 14.05.2024 г. 16 час. 00 мин. № 309/2024-23

место составления акта: 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Советская, д.13

Акт внеплановой выездной проверки

- Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 17.04.2024 г. 15 час. 00 мин. № 66-07-01/02-1349-2024. Контрольное (надзорное) мероприятие № 66240041000110299738 от 17.04.2024 г.
- Выездная проверка проведена в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер функции 313122070
- Выездная проверка проведена:

Кривошекова Татьяна Юрьевна ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах

- К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.512441, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 27.02.2015)

Дорохова Наталья Сергеевна Заведующий ЛКХФФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Другова Елизавета Николаевна И.о. заведующего, врач бактериолог ЛКБФ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Зюкова Наталья Сергеевна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

Лобова Елена Леонидовна помощник врача по гигиене детей и подростков филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

специалисты: Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС.RU.0001.510273, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 02.12.2015 г.)

Деева Елизавета Вячеславовна	Заведующий лабораторией контроля химических факторов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга»
Шарина Любовь Викторовна	Помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга»
Лахина Елена Владимировна	Помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга»
Лапина Мария Аркадьевна	Помощник врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Ленинском, Верх-Исетском, Октябрьском и Кировском районах г. Екатеринбурга»
эксперты (экспертные организации): филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)	
Отинова Алина Фидаильевна	врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Петухов Иван Анатольевич	врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»
Алексеев Александрович	заведующий отделом санитарно – эпидемиологических экспертиз – врач по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

5. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

Деятельность общеобразовательных организаций, за исключением деятельности школ-интернатов, специальных (коррекционных) общеобразовательных организаций

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

Муниципальное казенное образовательное 623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, учреждение "Сарсинская средняя с. Сарсы-вторые, Ленина ул., 75 общеобразовательная школа"

Филиал МКОУ «Сарсинская СОШ» - 623329, Свердловская обл., Красноуфимский район, Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78

7. Контролируемое лицо: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "САРСИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"; 623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, ЛЕНИНА УЛ., Д.75; ОГРН 1026601228818 ИНН 6619006182

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: с 25.04.2024 г. 08 час.30 мин. по 14.05.2024 г. 16 час. 30 мин.

Проведение выездной проверки не приостанавливалось.

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил не более 80 час. 00 мин.

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

действие	с по	адрес	документ
1) отбор проб (образцов);	с 25.04.2024 г. 10:00 по 25.04.2024 г. 12:00	623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина ул., 75	Протоколы отбора проб № 309/1 - 309/8 от 25.04.2024 г.

		623329, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78	
2) испытание	с 25.04.2024 г. по 13.05.2024 г.	623300, Свердловская обл., ул. Бытовая, 3	Протоколы лабораторных испытаний
3) экспертиза	с 25.04.2024 г. по 13.05.2024 г.	623300, Свердловская обл., ул. Советская, 13	Экспертное заключение № 66-20-007/12-1249-2024 от 13.05.2024 г.

10. При проведении выездной проверки применялись следующие проверочные листы: не применялись

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- копия приказа № 31-к от 09.10.2023 г., выданного МОУО МО Красноуфимский округ о назначении директора МКОУ «Сарсинская СОШ»;
- копия примерного 10-ти дневного меню возрастная категория 7 - 11 лет, утвержденного директором МКОУ «Сарсинская СОШ» Афросиной А.А.;
- копия приказа № 116-44 от 01.09.2023 г. «О создании родительского контроля за организацией и качеством горячего питания в филиале МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС»;
- копия приказа (распоряжения) о назначении заведующего филиала МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС»;
- копия меню филиала МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС» от 25.04.2024 г.;
- технологические карты обеда филиала МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС» 25.04.2024 г.;
- копия приказа № 1-7 от 09.01.2024 г. «О создании родительского контроля за организацией и качеством школьного питания в МКОУ «Сарсинская СОШ»;
- копия меню МКОУ «Сарсинская СОШ» от 25.04.2024 г.;
- технологические карты обеда МКОУ «Сарсинская СОШ» 25.04.2024 г.;
- копия свидетельства о государственной регистрации права на помещение в строении литера А. 66 АЗ №096030 от 29.06.2015 г. (адрес: Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78);
- копия свидетельства о государственной регистрации права на здание 66 АД № 147765 от 24.03.2010 г. (адрес: Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина ул., 75);
- список учителей МКОУ «Сарсинская СОШ»;
- список обслуживающего персонала «Сарсинская СОШ»;
- копия договора поставки продуктов питания от 01.03.2024 г. с ИП Голенищевой Ириной Викторовной, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Нижнее Никитино, ул. Заречная, д. 21;
- копия договора поставки продуктов питания от 01.04.2024 г. с ООО «ГАЛС», Свердловская обл., г. Красноуфимск, ул. Волжская, 3.

12. По результатам выездной проверки установлено:

На контроле Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора находится предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 56/2023-224 от 29.03.2023 г. со сроком исполнения 29.11.2024 г. по Приказу об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания № 66-07-01/01-79-2024 от 22.01.2024 г. (прилагаются к Акту).

На контроле Красноуфимского отдела Управления Роспотребнадзора находится предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 206/2023-23 от 17.05.2023 г. со сроком исполнения 31.12.2024 г. по Приказу об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания № 66-07-01/01-121-2024 от 28.02.2024 г. (прилагаются к Акту).

Муниципальное казенное образовательное учреждение "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина ул., 75)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устраниении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 14 п. 4		<p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица, 75) на объекте: МКОУ "Сарсинская СОШ", расположенном по адресу: 623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75, установлено, что в горячем цехе оборудовано место для отдыха сотрудников пищеблока, а именно: в непосредственной близости от столов готовая продукция, находится стол сотрудников пищеблока, на котором расположена посуда для сотрудников (кружки, ложки), что не исключает попадание посторонних предметов и частиц в пищевую продукцию. Фотоматериалы прилагаются.</p> 
2.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.9.	ст.17 п.1	<p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица, 75) на объекте: МКОУ "Сарсинская СОШ", расположенном по адресу: 623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75, установлено, что в моечной пищеблока поверхность водопроводного крана моечной ванны имеет следы ржавчины, материал является не устойчивым к действию моющих и дезинфицирующих средств. Фотоматериалы прилагаются.</p>




3.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.21. 1.5.	Статья 35 ст.34 п.1	<p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица, 75) на объекте: МКОУ "Сарсинская СОШ", расположенным по адресу: 623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75, установлено, что сотрудники пищеблока не проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", а именно:</p> <ul style="list-style-type: none">- у сотрудника пищеблока Алексеевой Л.У. (повар) в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности "повар";- у сотрудника пищеблока Ковиновой В.А. (повар) в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по специальности "повар" с периодичностью 1 раз в год (дата последней аттестации по специальности "повар" 12.03.2023 г.), что подтверждается копиями личных медицинских книжек сотрудников. <p>Установлено, что работодатель допустил к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших медицинские осмотры в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению</p>
----	---	---------------	------------------------	--

				работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры", а именно: - у сотрудника пищеблока Алексеевой Л.У. (повар) в личной медицинской книжке отсутствует результат флюорографического обследования (дата последнего обследования 23.03.2023 г.), что подтверждается копией личной медицинской книжки сотрудника, копией протокола исследования № 21097/2 от 23.03.2023 г.
4.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	3.13. 2.4.6.2.	ст.17 п.1 ст.17 п.1	При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица, 75) на объекте: МКОУ "Сарсинская СОШ", расположенном по адресу: 623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75, установлено, что помещение для хранения пищевых продуктов (сырых овощей) не оборудовано приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха. Оценить условия хранения пищевой продукции не представляется возможным. Фотоматериалы прилагаются.
				

Филиал МКОУ «Сарсинская СОШ» - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС (623329, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78)

Выявлены нарушения обязательных требований

№ п/п	№ нормативного документа	пункт НД	статья ФЗ №52	дата выявления и содержание нарушения, информация об устранении нарушения в ходе проверки
1.	ТР ТС 021/2011	ст. 10 п. 3 пп. 7	ст.15 п.5	<p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС, расположенном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что на пищеблоке для обеспечения безопасности пищевой продукции в процессе ее производства (изготовления) не поддерживается процедура "соблюдение условий хранения и перевозки пищевой продукции" - не соблюдаются условия хранения, установленные изготовителем, а именно, в складском помещении для хранения продуктов хранятся при температуре + 24,6 °C:</p> <ul style="list-style-type: none"> - «Яйца куриные пищевые», дата выработки: 13.04.2024 г., изготовитель: АО "Птицефабрика Свердловская", 6200822, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Сажинская, д. 6 - при требовании хранить при температуре от 0 °C до 20 °C. Фотоматериалы прилагаются.
2.	ТР ТС 021/2011	ст. 16 п. 3 устранено	ст.22 п.1	  <p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ-</p>

ДС, расположенном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что на пищеблоке организован сбор пищевых отходов не в соответствии с требованиями ст.16 п.3 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", а именно:

- сбор отходов, образующихся в процессе производства (изготовления) пищевой продукции осуществлялся в емкость без крышки, установленную на подоконнике; сбор бытовых отходов осуществляется в ведро с крышкой с маркировкой "помои" в сырьевом цехе пищеблока, тогда как, согласно ст.16 п. 3 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции": Отходы в соответствии с категорией должны быть раздельно помещены в промаркованные, находящиеся в исправном состоянии и используемые исключительно для сбора и хранения таких отходов и мусора, закрываемые емкости. Фотоматериалы прилагаются.






3.	ТР ТС 021/2011 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	ст. 17 п. 7 8.1.9.	ст.17 п.1	При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС, расположенном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что на пищеблоке при хранении пищевой продукции не соблюдаются сроки годности, установленные изготовителем, а именно, на хранении находилась пищевая продукция: - «Хлеб крестьянский из муки пшеничной 1 сорта с витаминно - минеральным комплексом "Валетек-8" формовой, нарезанный в упаковке», изготовитель: ООО "ГАЛС", РФ, 623300, Свердловская область, г. Красноуфимск, ул. Волжская, 3, время и дата изготовления и упаковывания - 05 час 19.04.2024 г., срок годности - 72 часа, общим количеством 2 штуки по 0.5 кг с истекшим сроком годности. Фотоматериалы прилагаются.
----	---	---------------------------	-----------	--

<p>4. СанПиН 1.2.3685-21 Табл.6.18. ст.17 п.1</p>	<p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС, расположенном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что в производственных помещениях пищеблока отсутствует минимальный перечень оборудования в соответствии с таблицей 6.18 СанПин 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", а именно: отсутствуют производственный стол для разделки птицы, производственный стол для разделки мяса и</p>

				рыбы, производственный стол для овощей (имеется 1 стол для сырой продукции, который используется для разделки мяса, рыбы, птицы, овощей, установленный в сырьевом цехе). Фотоматериалы прилагаются.
				
5.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20 СП 2.4.3648-20	2.21. 1.5.	Статья 35 ст.34 п.1	При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС, расположеннном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, при рассмотрении личных медицинских книжек установлено, что повар организации Сабирова И.Ф. не проходит профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. N 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций": в личной медицинской книжке отсутствует отметка о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в марте 2024 г. (дата очередной аттестации по специальности "повар" 10.03.2024 г.). Фотоматериалы прилагаются.



6.	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	3.2. устраниено	ст.17 п.1	<p>При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ-ДС, расположенном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что на пищеблоке для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции отсутствуют раздельные производственные столы: в варочном цехе установлен стол "вареная продукция", стол "готовая продукция", отсутствует стол "сырая продукция". Фотоматериалы прилагаются.</p>
----	------------------------	-----------------	-----------	--



7.	СП 2.4.3648-20	2.4.6.2.	ст.17 п.1	При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые, Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ - ДС, расположенном по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что допускается использование кухонной посуды с дефектами (с отбитой эмалью). Фотоматериалы прилагаются.
----	----------------	----------	-----------	---



8.	СП 2.4.3648-20	2.6.5. 2.6.3.	ст.19 п.1 ст.23 п.1	При проведении проверки 25.04.2024 г. в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Сарсинская средняя общеобразовательная школа" (623325, Свердловская обл., Красноуфимский район, с. Сарсы-вторые,
----	----------------	------------------	------------------------	--

			<p>Ленина улица., 75) на объекте: Филиал МКОУ "Сарсинская СОШ" - Татарско-Еманзельгинская НШ - ДС, расположенным по адресу: 623329, Красноуфимский район, д. Татарская Еманзельга, Советская ул., 78, установлено, что в обеденном зале 3-я секция моечной ванны для мытья столовой посуды, предназначенная для ополаскивания столовой посуды, не оборудована подводкой горячей и холодной воды, подающейся через смеситель. Фотоматериалы прилагаются.</p>  
--	--	--	--

13. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протоколы отбора проб № 309/1 - 309/8 от 25.04.2024 г.
- 2) Протоколы лабораторных испытаний
- 3) Экспертное заключение № 66-20-007/12-1249-2024 от 13.05.2024 г.
- 4) Фототаблица к экспертному заключению № 66-20-007/12-1249-2024 от 13.05.2024 г.
- 5) Лист технических записей.
- 6) Копии личных медицинских книжек сотрудников, копия протокола исследования № 21097/2 от 23.03.2023 г.
- 7) Копия предписания об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 56/2023-224 от 29.03.2023 г.
- 8) Копия Приказа об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания № 66-07-01/01-79-2024 от 22.01.2024 г.
- 9) Копия предписания об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 206/2023-23 от 17.05.2023 г.
- 10) Копия Приказа об удовлетворении ходатайства о продлении сроков исполнения предписания № 66-07-01/01-121-2024 от 28.02.2024 г. (прилагаются к Акту).
- 11) Предписание об устранении выявленных нарушений и о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям № 309/2024-23 от 14.05.2024 г.
- 12) Предписание о приостановке реализации продукции № 206/2024-23 от 14.05.2024 г.
- 13) Предписание о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда от 14.05.2024 г. № 207/2024-23.

ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах


Кривоцекова Татьяна Юрьевна

Исполнитель: ведущий специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах Кривоцекова Татьяна Юрьевна

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 133397933100110045794213742499444592196809849479

Владелец Афросина Анастасия Анатольевна

Действителен С 04.09.2025 по 04.09.2026